

www.jgsenalizacion.com info@jgsenalizacion.com Pol. Ind. Raco Canyares, parcelas 7-8 Apartado de correos 58 46660 Manuel (Valencia) Tfno.- 96 226 82 58 y 96 223 58 23

## Ref. V16 y V16-USB

## V-16 Luz de emergencia, base imantada



Dispositivo de preseñalización de peligro.

Homologado de conformidad con la Normativa de Seguridad Vial vigente para V16 con el número IDIADA PC20070125 incorporado en la misma carcasa, según marca norma.

Peso: 200gr

Material: Lente: Policarbonato claro texturado

Reflector: Policarbonato con revestimiento de aluminio

Carcasa: ABS de color negro

Patrones de destello: 1 pulsación: On Destello Triple con luz Amarillo auto

2ª pulsación: On: Luz blanca 360°

3ª pulsación: Off

Color de leds: Amarillo auto V-16 y blanco 360°

Nº de Leds: 12xLED

Alimentación del dispositivo: Pila / Batería Recargable en función del modelo

Presentación: Cajas de 100uds (470x370x460mm)

Dentro de cada caja contiene 5 cajas expositor de 20 cajas

individuales (85x85x80mm)

Palet: 1000uds (10 cajas de medidas 470x370x460mm)














## Características:

- Máxima comodidad y sencillez de uso: La base esta imantada pues se puede adherir a cualquier superficie metálica, pulse el botón que está en la parte inferior y empezará a emitir una señal destellante color amarillo auto.
- Visible a 1 km y en 360º: El reflector parabólico está patentado por lo que garantiza una óptima dispersión de la luz, con la última tecnología led, para que tu vehículo sea visible en todas direcciones y a 1 km de distancia en condiciones de baja luminosidad.
- **Dispone de Luz blanca adicional.** Funciona pulsando dos veces en el botón que se encuentra en la parte inferior de la luz de emergencia. Con esta luz podrás realizar cualquier tarea con ambas manos, y con 5 horas de autonomía.
- **Ligero, compacto y fácil de guardar**: Pequeño y manejable. Guárdalo en cualquier parte del vehículo o llévatelo donde quieras.
- **Autónomo y sin cables**: 2,5 horas de autonomía en modo emergencia con una pila alcalina comercial de 9V 6LR61 (incluida).
- **También esta disponible en versión USB** con lo que podemos cargarlo directamente en el vehículo que tengan disponible la conexión USB o con el conector mechero a USB.
- IP55: Compatible con todo tipo de condiciones meteorológicas: lluvia, nieve, viento o niebla.

## **Referencias disponibles:**

| Referencia | Descripción                                       | EAN           |
|------------|---|---------------|
| V16        | V16 Luz de Emergencia. Incluye Batería 9V 6LR61   | 8400550082617 |
| V16-USB    | V16 Luz de Emergencia. Incluye cable cargador USB | 8400550082624 |



