

OPTIMUM 3



PARKA 5 EN 1 ALTA VISIBILIDAD DE POLIÉSTER OXFORD IMPREGNADO DE PU

Ref. OPTIMUM3



Características del producto

Parka 5 en 1. Parka para la lluvia : costuras termoselladas. Cierre por cremallera antifrío con doble cursor bajo solapa con velcro. Puños ajustables con banda velcro. 3 bolsillos incluidos 1 interior con cremallera. Alta visibilidad : Clase 3 - Montaje tirantes y en paralelo. Chaqueta desmontable : Mangas desmontables. Costuras termoselladas. Cierre por cremallera. Puños de tejido de punto. 3 bolsillos incluidos 1 interior con cremallera. Alta visibilidad : Clase 3 - Montaje tirantes.

Tejido poliéster Oxford impregnado de poliuretano.

Forro fijo de Tafetán poliéster.

Chaqueta desmontable: poliéster Oxford impregnado de poliuretano. Forro : polar poliéster 280 g/m². Guata de fibras de poliéster.

Bandas retroreflectantes cosidas.

COLOR

Amarillo Fluo-Azul marino, Naranja Fluo-Azul marino

TALLA

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Los productos + - Beneficios para el usuario



Prenda con forro de polar

Comodidad y mayor protección contra el frío



Textil aislante

Una verdadera muralla contra el frío extremo



Mangas desmontables (Chaqueta desmontable)

Se usa todo el año



5 IN 1



Capucha fija



Abertura interior Fácil marcado y de calidad

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Requisitos generales para prendas de protección.



EN343:2019 Prenda de protección contra las lluvias

3: Tipo de resistencia a la penetración del agua (1 a 4).

1*: Tipo de resistencia evaporativa (1 a 4).

X: Prueba de torre de agua sobre toda la ropa (opcional).

EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional -
Métodos de ensayo y requisitos



PARKA/

CHAQUETA / 3 / 2: Tipo de ropa (1 a 3) - Parka/Chaqueta/chaleco

CHALECO

EN342:2017 Ropas de protección - Conjuntos y prendas de protección contra el frío.

0.386 m². K/W (B): Icler - Aislación térmica resultante de base medida sobre maniquí móvil

2: Clase de permeabilidad al aire (de 1 a 3)

X: Clase de resistencia de la penetración del agua (opcional).



Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
OPTI3JMPT	3295249276355	Amarillo Fluo-Azul marino	S	10	-
OPTI3JMTM	3295249276645	Amarillo Fluo-Azul marino	M	10	-
OPTI3JMGT	3295249276652	Amarillo Fluo-Azul marino	L	10	-
OPTI3JMXG	3295249276669	Amarillo Fluo-Azul marino	XL	10	-
OPTI3JMXX	3295249276676	Amarillo Fluo-Azul marino	XXL	10	-
OPTI3JM3X	3295249276683	Amarillo Fluo-Azul marino	3XL	10	-
OPTI3JM4X	3295249276690	Amarillo Fluo-Azul marino	4XL	10	-
OPTI3JM5X	3295249276706	Amarillo Fluo-Azul marino	5XL	10	-
OPTI3OMPT	3295249276362	Naranja Fluo-Azul marino	S	10	-
OPTI3OMTM	3295249276713	Naranja Fluo-Azul marino	M	10	-
OPTI3OMGT	3295249276720	Naranja Fluo-Azul marino	L	10	-
OPTI3OMXG	3295249276737	Naranja Fluo-Azul marino	XL	10	-
OPTI3OMXX	3295249276744	Naranja Fluo-Azul marino	XXL	10	-
OPTI3OM3X	3295249276751	Naranja Fluo-Azul marino	3XL	10	-
OPTI3OM4X	3295249276768	Naranja Fluo-Azul marino	4XL	10	-
OPTI3OM5X	3295249276775	Naranja Fluo-Azul marino	5XL	10	-