



# LV100

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Placa de anclaje duradera y fácil de instalar

Protección anticaídas



## Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

## Certificaciones y normas



EN 795

TIPO A

## Protección contra



Caídas



# LV100

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Placa de anclaje duradera y fácil de instalar

Protección anticaídas

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Placa de anclaje
Composición del soporte principal	Acero inoxidable
Drilling diameter (mm)	12
Color	Acero
SIZE	Única
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	0,046
Resistencia (Kn)	12kN
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)








# LV100

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Placa de anclaje duradera y fácil de instalar

Protección anticaídas

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
LV100	Acero	Única	LV100	3660348006309	13660348006306	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height