




STEELSAFE 982

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

Mosquetón automático con cierre de cuarto de vuelta fabricado en acero de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 362 B			
	Tipo de cierre	Twist-lock			
	Peso	280 g			
	Material	Acero			
	Vida útil	Ilimitada			
	Disponibilidad de marcar con número de serie	Sí			
Características técnicas					
	22mm	40kN	7kN	25 kN	

CONNECTOR

Product



Description

Automatic quarter-turn carabiner made of high tensile steel.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362 B						
	Type of closure	Twist-lock						
	Weight	280 g						
	Material	Steel						
	Shelf life	Unlimited						
	Ability to dial with serial number	Yes						
Technical characteristics		22mm		40kN		7kN		25 kN

CONNETTORE

PRODOTTO



DESCRIZIONE

Connettore automatico in acciaio ad alta resistenza con chiusura 1/4 di giro.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 362 B		
	Tipo di chiusura	Twist-lock		
	Peso	280 g		
	Materiale	Acciaio		
	Vita utile	Illimitata		
	Indicazione numero di serie	Si		
CARATTERISTICHE TECNICHE		22mm		40kN
		7kN		25 kN

CONECTOR

Produto



Descrição

Mosquetão automático de um quarto de volta em aço de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 362 B			
	Tipo de fecho	Twist-lock			
	Peso	280 g			
	Material	Aço			
	Vida útil	Ilimitado			
	Possibilidade de marcar com o número de série	Sim			
Caraterísticas técnicas					
	22 mm	40kN	7kN	25 kN	

CONECTOR

Produto



Descrição

Mosquetão automático de um quarto de volta feito de aço de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 B		
	Tipo de fechamento	Twist-lock		
	Peso	280 g		
	Material	Aço		
	Validade de prateleira	Ilimitado		
	Possibilidade de discar com o número de série	Sim		
Características técnicas				
	22 mm	40kN	7kN	25 kN

CONNECTOR

Produkt



steel



Beschreibung

Automatischer Vierteldreh-Karabiner aus hochfestem Stahl.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 362 B		
	Typ des Verschlusses	Twist-Lock		
	Gewicht	280 g		
	Material	Stahl		
	Haltbarkeit	Unbegrenzt		
	Fähigkeit zum Wählen mit Seriennummer	Ja		
Technische Merkmale				
	22mm	40kN	7kN	25 kN

CONNECTEUR

Produit



Description

Mousqueton automatique quart de tour en acier à haute résistance.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 362 B			
	Type de fermeture	Twist-lock			
	Poids	280 g			
	Matériel	Acier			
	La durée de conservation	Illimité			
	Capacité de composer avec le numéro de série	Oui			
Caractéristiques techniques					
	22 mm	40kN	7kN	25 kN	

ŁĄCZNIK

Produkt



steel



Opis

Automatyczny karabinek ćwierćobrotowy wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 362 B		
	Rodzaj zamknięcia	Twist-lock		
	Waga	280 g		
	Materiał	Stal		
	Trwałość	Bez ograniczeń		
	Możliwość wybierania numeru seryjnego	Tak		
Charakterystyka techniczna				
	22 mm	40kN	7kN	25 kN

CSATLAKOZÓ

Termék



Leírás

Nagy szakítószilárdságú acélból készült automata negyedfordulatos karabiner.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Norma	EN 362 B
A lezárás típusa	Twist-lock
Súly	280 g
Anyag	Acél
Szabályozási idő	Korlátlan
Sorszámmal történő tárcsázás lehetősége	Igen

Műszaki jellemzők



22mm



40kN



7kN



25 kN

CONECTOR

Produs



steel



Descriere

Carabină automată cu un sfert de tură din oțel de înaltă rezistență.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 362 B		
	Tip de închidere	Twist-lock		
	Greutate	280 g		
	Material	Oțel		
	Durata de depozitare	Nelimitat		
	Abilitatea de a forma numărul de serie	Da		
Caracteristici tehnice				
	22mm	40kN	7kN	25 kN

ANSLUTNINGSDON

Produkt



Beskrivning

Automatisk kvartsvarvskarbin tillverkad av höghållfast stål.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN 362 B
Typ av stängning	Twist-lock
Vikt	280 g
Material	Stål
Hållbarhetstid	Obegränsad
Möjlighet att ringa med serienummer	Ja

Tekniska egenskaper



22 mm



40 kN



7 kN



25 kN

CONNECTOR

Produkt



Beskrivelse

Automatisk karabinkrok med kvart omdreining laget av høyfast stål.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Norma	EN 362 B
Type nedleggelse	Twist-lock
Vekt	280 g
Materiale	Stål
Holdbarhetstid	Ubegrenset
Mulighet til å ringe med serienummer	Ja

Tekniske egenskaper



22 mm



40 kN



7 kN



25 kN

SUJUNGIMAS

Produktas



steel



Aprašymas

Automatinis ketvirčio apsisukimo karabinas pagamintas iš didelio tempimo plieno.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 362 B		
	Uždarymo tipas	Twist-lock		
	Svoris	280 g		
	Medžiaga	Plieno		
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas		
	Galimybė rinkti numerį su serijos numeriu	Taip		
Techninės charakteristikos				
	22 mm	40 kN	7 kN	25 kN

CONNECTOR

Продукт



steel



Описание

Автоматичен карабинер с четвърт оборот, изработен от стомана с висока якост.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 362 B		
	Тип на затваряне	Заклучване с въртене		
	Тегло	280 г		
	Материал	Стомана		
	Съхранение на рафта	Неограничен		
	Възможност за набиране със сериен номер	Да		
Технически характеристики				
	22 мм	40kN	7kN	25 kN

KONEKTOR

Produkt



steel



Popis

Automatická štvrťotáčková karabína z vysokopevnostnej ocele.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 362 B		
	Typ uzáveru	Twist-lock		
	Hmotnosť	280 g		
	Materiál	Oceľ		
	Životnosť	Neobmedzené		
	Možnosť vytáčania pomocou sériového čísla	Áno		
Technické vlastnosti		22 mm		40 kN
		7kN		25 kN

LIITIN

Tuote



steel



Kuvaus

Automaattinen karabiinihaka, jossa on neljänneskierroslukitus, valmistettu erittäin lujasta teräksestä.

OMINAISUUDET

Yleiset ominaisuudet	Sääntö	EN 362 B		
	Sulkemistyyppi	Twist-lock		
	Paino	280 g		
	Materiaali	Teräs		
	Käyttöikä	Rajoittamaton		
	Mahdollisuus merkitä sarjanumerolla	Kyllä		
Tekniset tiedot				
	22 mm	40 kN	7 kN	25 kN

POVEZIVAČ

Proizvod



steel



Opis

Automatski karabiner s zaključavanjem za četvrt okreta, izrađen od čelika visoke čvrstoće.

ZNAČAJKE

Opće značajke

Standardno	EN 362 B
Vrsta pričvršćivanja	Vijčani zaključak
Težina	280 g
Materijali	Čelik
Rok trajanja	Neograničeno
Mogućnost označavanja serijskim brojem	Da

Tehničke specifikacije



22 mm



40 kN



7 kN



25 kN

SAVienotājs

Prece



steel



Apraksts

Automātiska karabīne ar ceturtdaļapagrieziena aizdari, izgatavota no augstas izturības tērauda.

ĪPAŠĪBAS

Vispārīgās īpašības	Norma	EN 362 B		
	Aizvēršanas veids	Twist-lock		
	Svars	280 g		
	Materiāls	Tērauds		
	Kalpošanas laiks	Neierobežots		
	Iespēja marķēt ar sērijas numuru	Jā		
Tehniskie raksturlielumi		22 mm		40 kN
		7 kN		25 kN

ΣΥΝΔΕΣΤΗΣ

Προϊόν



Περιγραφή

Αυτόματο караμπίνερ με κλείσιμο με ένα τέταρτο της στροφής, κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά χαρακτηριστικά	Κανόνας	EN 362 B		
	Τύπος κλεισίματος	Twist-lock		
	Βάρος	280 g		
	Υλικό	Χάλυβας		
	Διάρκεια ζωής	Απεριόριστη		
	Δυνατότητα σήμανσης με αριθμό σειράς	Ναι		
Τεχνικά χαρακτηριστικά				
	22 mm	40 kN	7 kN	25 kN

Tengill

Vara



Lýsing

Sjálfvirkur karabíner með fjórðungssnúnings læsingarkerfi, gerður úr hágæða stáli.

Eiginleikar

Almenn einkenni	Staðlað	EN 362 B		
	Gerð festingar	Twist-lock		
	Þyngd	280 g		
	Efni	Stál		
	Þjónustulíf	Ótakmarkað		
	Möguleiki á að merkja með raðnúmeri	Já		
Tæknilýsingar				
	22 mm	40 kN	7 kN	25 kN

CONNECTOR

Product



Beschrijving

Automatische karabijnhaak met kwartslagvergrendeling, vervaardigd uit hoogwaardig staal.

KENMERKEN

Algemene kenmerken

Norm	EN 362 B
Soort sluiting	Twist-lock
Gewicht	280 g
Materiaal	Staal
Levensduur	Onbeperkt
Mogelijkheid om te markeren met serienummer	Ja

Technische kenmerken



22 mm



40 kN



7 kN



25 kN

מחבר

מוצר



תיאור

קרבינה אוטומטית עם מנגנון נעילה ברבע סיבוב, עשויה מפלדה בעלת עמידות גבוהה.

מאפיינים

מאפיינים כלליים	נורמה	EN 362 B		
	סוג הסגירה	Twist-lock		
	משקל	גרם 280		
	חומר	פלדה		
	אורך חיים	ללא הגבלה		
	אפשרות לסימון באמצעות מספר סידורי	כן		
מאפיינים טכניים				
	22 מ"מ	40 kN	7 kN	25 kN

КОНЕКТОР

Производ



Опис

Аутоматски карабинер са механизмом за закључавање четврт-окрета, направљен од челика високе чврстоће.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике	Стандард	EN 362 B		
	Тип причвршћивања	Twist-lock		
	Тежина	280 г		
	Материјал	Челик		
	Век трајања	Неограничено		
	Опција за означавање серијским бројем	Да		
Техничке спецификације				
	22 мм	40 kN	7 kN	25 kN

موصل

المنتج



steel



الوصف

مشبك أوتوماتيكي مزود بقفل ربع دورة مصنوع من الفولاذ عالي المقاومة.

الميزات

الخصائص العامة	نورما	EN 362 B		
	نوع الإغلاق	Twist-lock		
	الوزن	غرامًا 280		
	المواد	الفولاذ		
	العمر الافتراضي	غير محدودة		
المواصفات الفنية	إمكانية وضع علامة باستخدام رقم التسلسل	نعم		
	22 ملم	40 كيلو نيوتن	7 كيلو نيوتن	25 كيلو نيوتن

BAĞLANTI PARÇASI

Ürün



steel



Açıklama

Yüksek mukavemetli çelikten imal edilmiş, çeyrek turlu kilitli otomatik karabina.

ÖZELLİKLER

Genel özellikler	Kural	EN 362 B		
	Kapatma türü	Twist-lock		
	Ağırlık	280 g		
	Malzeme	Çelik		
	Kullanım ömrü	Sınırsız		
	Seri numarasıyla etiketleme seçeneği	Evet		
Teknik özellikler				
	22 mm	40 kN	7 kN	25 kN

ÜHENDUS

Toode



steel



Kirjeldus

Kõrge tugevusega terasest valmistatud automaatne karabiin, millel on veerandpöördeline lukustus.

OMADUSED

Üldised omadused

Norm	EN 362 B
Sulgemisviis	Twist-lock
Kaal	280 g
Materjal	Teras
Kasutusiga	Piiramatu
Võimalus märgistada seerianumbri abil	Jah

Tehnilised andmed



22 mm



40 kN



7 kN



25 kN