

## LÈGE 2

REF 122.1.147 A

### CUCHILLO DE SEGURIDAD MULTO-USO, HOJA RETRÁCTIL

Ideal para todo trabajo de mantenimiento, abrir cartones y embalajes.

- SEGURIDAD**
- La hoja se retrae automáticamente saltando el cursor.
  - Al descanso, bloqueo posible de la hoja



ENTREGADO CON UNA HOJA LARGA  
CON PUNTA REDONDEADA



AMBIDEXTRO



LIGERO



ERGONÓMICO



RESISTANTE  
AL DETERGENTE

1




DESDE  
1904

## FICHA TÉCNICA

## CUCHILLO ESPECIAL MANUTENCIÓN

LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LA HOJA PERMITE DE SALTAR EL CURSOR DURANTE EL CORTE.



CERRADURA DESBLOQUEADA DURANTE EL CORTE



## VENTAJAS



ENTREGADO CON UNA HOJA CON PUNTA REDONDEADA REF 147A.6



MUY COMPACTO



ERGONÓMICO Y LIGERO (23 G) PARA USUARIOS DIESTROS Y ZURDOS



POSIBILIDAD DE UTILIZARLO CON HOJAS DE DIFERENTE TAMAÑOS

## FUNCIONALIDADES DEL PRODUCTO



Para el corte de cartón con acanaladura simple



Para el corte de cartón con acanaladura doble



Para el corte de cintas adhesivas



Para el corte de filme plástico

CERRADURA DE BLOQUEO AL DESCANSO



SALUDA DE HOJA 25 MM




### OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Ligero (23 g).
- Multo-uso : corta cartones simple ranura, doble ranura y compacto, las cintas y las películas plásticas de sobre embalaje.
- Hoja retráctil por resorte y reversible.
- Cambio de hoja sencillo.
- Multo-uso : corta la mayoría de los cartones y los plásticos espesos, desfilma.
- Muy buena precisión de corte.
- Cuando la hoja es dentro del cartón puede saltar el cursor y al fin de operación la hoja se vuelve sin hacer nada.

## CAMBIO DE HOJA


**01/** Empujar el cursor por adelante hasta que los dos espolones estén posicionado para su salida.



**02/** Sacar el cuerpo del cuerpo del cuchillo.




**03/** Sacar la hoja por la parte adelante con cuidado. Proceder al reverso para poner una nueva hoja.




## HOJAS

### CUTTER ENTREGADO CON




**REF 147A.6** Esp. 0,6 mm  
Hoja de acero de alto grado carbón.

### OTRAS POSIBLES HOJAS




**REF 147.6** Esp. 0,6 mm  
Hoja de acero de alto grado carbón.




**REF 152A.6** Esp. 0,6 mm  
Hoja de acero de alto grado carbón.



**REF 152.6** Esp. 0,6 mm  
Hoja de acero de alto grado carbón.



**REF 652.6.2** Esp. 0,6 mm  
Hoja de acero de alto grado carbón.



**REF 652A.6.2** Esp. 0,6 mm  
Hoja de acero de alto grado carbón.




**REF 153.6** Esp. 0,6 mm  
Hoja de acero de alto grado carbón.



**REF 653.6.1** Esp. 0,6 mm  
Hoja de acero de alto grado carbón.




**REF 852A.7 AF** Esp. 0,7 mm  
Hoja de cerámica afilada.



**REF 853.7 AF** Esp. 0,7 mm  
Hoja de cerámica afilada.

Ref. hoja	Denominación	Tipo	Dimensiones (mm) Long. • Ancho • Esp.	Angulo de la afiladura	Dureza
147A.6	Hoja recta larga con punta redondeada	Acero de alto grado carbón	65 x 19 x 0,6	16° - 28°	62 Hrc
147.6	Hoja recta larga	Acero de alto grado carbón	65 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	62 Hrc
152A.6	Hoja recta con punta redondeada	Acero de alto grado carbón	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64 Hrc
152.6	Hoja recta	Acero de alto grado carbón	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64 Hrc
652.6.2	Hoja recta dentada	Acero de alto grado carbón	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64 Hrc
652A.6.2	Hoja recta dentada con punta redondeada	Acero de alto grado carbón	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64 Hrc
153.6	Hoja recta	Acero de alto grado carbón	60 x 19 x 0,6	18° - 28°	64 Hrc
653.6.1	Hoja recta dentada	Acero de alto grado carbón	60 x 19 x 0,6	18° - 32°	64 Hrc
852A.7 AF	Hoja recta afilada con punta redondeada	Cerámica	54 x 19 x 0,7	16°	-
853.7 AF	Hoja recta afilada	Cerámica	60 x 19 x 0,7	16°	-

## PLANO TÉCNICO (en mm)



Tipo de embalaje	Peso unitario	Dimensiones (mm) Long. • Ancho • Esp.	Número por embalaje	Número de componentes	Accesorios	Materia	Colores
SOBRE CARTA	23 g	127 x 26 x 15	20	4 piezas	Cuerpo	ABS	Gris oscuro
					Cursor	ABS	Naranja
					Resorte	Acero galvanizado	Gris metal
					Hoja 152A.6	Acero de alto grado carbón	Gris metal

Modelo registrado.

**MP**  
MURE & PEYROT

MURE & PEYROT  
25, rue Roger Touton • BP 50120  
Parc d'Activités Bordeaux Nord  
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tel. : +33 (0)556 693 200 / Fax : +33 (0)556 693 202 / E-mail : mail@mure-peyrot.com

ENCUENTRA TODA LA INFORMACIÓN EN  
[MURE-PEYROT.COM](http://MURE-PEYROT.COM)