



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 1498 Clase B

APLICACIONES

Diseñado para fines de rescate de una única persona, para evacuación de personas que se encuentren en altura.

CARACTERÍSTICAS

- + Triángulo de rescate para evacuación de personas que se encuentran en altura. Puede ser utilizado solo para fines de rescate y por una única persona.
- + Poliéster
- + Con cintas elásticas de poliéster para sujetar al rescatado y eslingas de fijación. Utilice un mosquetón certificado según el standard EN362 para fijar las eslingas.
- + Medidas: 970 x 1310 mm. Carga máxima: 130 kg.
- + Fácil de colocar incluso a una persona tumbada en el suelo.
- + Talla única. Ajustable al tamaño de la persona.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 1498 Class B

APPLICATIONS

Designed for single-person rescue purposes, for evacuating people who are at height.

FEATURES

- + Rescue triangle for evacuating people from heights. It may only be used for rescue purposes and by a single person.
- + Polyester
- + With elastic polyester straps to secure the rescued person and fastening slings. Use a carabiner certified to EN362 standard to secure the slings.
- + Dimensions: 970 x 1310 mm. Maximum load: 130 kg.
- + Easy to put on even for someone lying on the floor.
- + One size fits all. Adjustable to the wearer's size.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN 1498 Classe B

APLICAÇÕES

Concebido para fins de resgate de uma única pessoa, para evacuação de pessoas que se encontram em altura.

CARACTERÍSTICAS

- + Triângulo de resgate para evacuação de pessoas que se encontram em altura. Pode ser utilizado apenas para fins de resgate e por uma única pessoa.
- + Poliéster
- + Com fitas elásticas de poliéster para prender a pessoa resgatada e lingas de fixação. Use um mosquetão certificado de acordo com a norma EN362 para fixar as lingas.
- + Medidas: 970 x 1310 mm. Carga máxima: 130 kg.
- + Fácil de colocar, mesmo numa pessoa deitada no chão.
- + Tamanho único. Ajustável ao tamanho da pessoa.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN 1498 Classe B

APPLICATIONS

Conçu pour le sauvetage d'une seule personne, pour l'évacuation de personnes se trouvant en hauteur.

CARACTÉRISTIQUES

- + Triangle de sauvetage pour l'évacuation de personnes se trouvant en hauteur. Il ne peut être utilisé qu'à des fins de sauvetage et par une seule personne.
- + Polyester
- + Avec sangles élastiques en polyester pour maintenir la personne secourue et sangles de fixation. Utilisez un mousqueton certifié conforme à la norme EN362 pour fixer les sangles.
- + Dimensions : 970 x 1310 mm. Charge maximale : 130 kg.
- + Facile à mettre en place, même sur une personne allongée au sol.
- + Taille unique. Ajustable à la taille de la personne.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Corogne) ESPAGNE



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN 1498 Κατηγορία B

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένο για τη διάσωση ενός ατόμου, για την εκκένωση ατόμων που βρίσκονται σε ύψος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Τρίγωνο διάσωσης για την εκκένωση ατόμων που βρίσκονται σε ύψος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για σκοπούς διάσωσης και από ένα μόνο άτομο.
- + Πολυεστέρας
- + Με ελαστικές ταινίες από πολυεστέρα για τη συγκράτηση του διασωθέντος και ιμάντες στερέωσης. Χρησιμοποιήστε ένα караμπίνερ πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN362 για τη στερέωση των ιμάντων.
- + Διαστάσεις: 970 x 1310 mm. Μέγιστο φορτίο: 130 kg.
- + Εύκολο στην τοποθέτηση, ακόμη και σε άτομο που βρίσκεται ξαπλωμένο στο έδαφος.
- + Μοναδικό μέγεθος. Προσαρμόζεται στο μέγεθος του χρήστη.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN 1498 Classe B

APPLICAZIONI

Progettato per il soccorso di una sola persona, per l'evacuazione di persone che si trovano in quota.

CARATTERISTICHE

- + Triangolo di soccorso per l'evacuazione di persone che si trovano in quota. Può essere utilizzato solo a scopo di soccorso e da una sola persona.
- + Poliestere
- + Con cinghie elastiche in poliestere per fissare la persona soccorsa e imbracature di fissaggio. Utilizzare un moschettone certificato secondo lo standard EN362 per fissare le imbracature.
- + Dimensioni: 970 x 1310 mm. Carico massimo: 130 kg.
- + Facile da applicare anche su una persona distesa a terra.
- + Taglia unica. Regolabile in base alla corporatura della persona.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN 1498 Klass B

APPLIKATIONER

Utförd för räddning av en enda person, för evakuering av personer som befinner sig på hög höjd.

EGENSKAPER

- + Räddningstriangel för evakuering av personer som befinner sig på hög höjd. Kan endast användas för räddningsändamål och av en enda person.
- + Polyester
- + Med elastiska polyesterband för att hålla fast den räddade personen och fästslingsor. Använd en karbinhake som är certifierad enligt standarden EN362 för att fästa slingorna.
- + Mått: 970 x 1310 mm. Maximal belastning: 130 kg.
- + Lätt att placera även på en person som ligger på marken.
- + En storlek. Justerbar efter personens storlek.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN