# **FICHA TÉCNICA**





## **1688BSMME**

Bota de piel y rejilla sintética transpirable, con membrana "anibalTEX", S7L, "Metal free", SR v suela doble densidad PU/PU.



### MARCADO CE. NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN 20345 S7L SR WR WRU E A FO





Ejemplo de marcado en lengüeta:

Embalaje: Caja de 1 par.



Imágen planta relieve suela

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

#### APLICACIONES:

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope y plantilla) hidrófugo, transpirable, ligero y confortable, como son agricultura y jardinería, pesca, almacenes refrigerados, trabajos en ambientes húmedos y en contacto con agua.

#### **CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:**

- ✓ Corte de piel y rejilla sintética transpirable.
- ✓ Tope de seguridad fabricado en fibra de vidrio.
- ✓ Lámina anti-perforación Textil.
- ✓ Suela **PU/PU** de doble densidad.
- ✓ Plantilla **PU Foam** conformada.
- Máximo coeficiente anti-deslizamiento SR.
- ✓ Membrana Waterproof "anibalTEX". WR y WRU.

#### **TALLAS COMERCIALIZADAS:**

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



resistente 200J.



Antiestático.



Resistente a hidrocarburos.



Suela Antideslizante SR.



Absorción de choques.

Resistente a

aceites.

Antiperforación 1.100N.



Puntera reforzada.




Resistente al agua.

#### **USO DESTINADO A:**

- Agricultura y jardinería.
- Pesca.
- Almacenes refrigerados.
- Ambientes húmedos.
- Trabajos en contacto con agua en general.







Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353 Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax: 968 50 84 30 email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

