




ROSCA DE SELECCIÓN
DE ESTÁNDAR

Permite la selección en una rápida acción según se requiera protección para aplicaciones de montañismo o industria.



ARNÉS CON
BANDA DESUDADORA

Amohadilla extraíble, lavable y transpirable.

COLORES
DISPONIBLES



DATOS
TÉCNICOS

52-63 cm
-30°C / +60°C



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 397:2012+A1:2012
EN 12492:2012

EMBALAJE 1 ud / 20 uds

MATERIALES ABS

APLICACIONES

Este casco de seguridad está fabricado para ofrecer protección al usuario para su uso en montañismo o industria. Adecuado para alpinismo, deportes, protección de trabajo de gran altitud.

COMPATIBILIDAD

Válido para uso con los auditivos de Honeywell: 82804-VS, 82805



Con la combinación del 82305-AD (adaptador) + 79745 (soporte) es compatible con las siguientes pantallas: 79405, 79305, 79208, 79355 y 79505



CARACTERÍSTICAS

- + Excelente resistencia a las altas y bajas temperaturas.
- + Resistencia a la llama según EN 397.
- + Resistencia a impactos.
- + Incluye barboquejo ajustable.
- + Supera la prueba de alta temperatura de +60°C.
- + Supera la prueba de baja temperatura a -30°C.
- + Excelente resistencia a los impactos y a los pinchazos.
- + Supera el estándar de casco de montañismo.
- + Muy ligero.
- + Contiene aberturas de ventilación internas.
- + Con rosca giratoria, que garantiza el ajuste individual a la medida de la cabeza.
- + Gran comodidad incluso durante largos periodos de uso.
- + Diseño moderno y deportivo.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net


SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SELECTION THREAD
STANDARD

Allows selection in quick action as protection is required for mountaineering or industrial applications.



HARNESS WITH
RAGGAGE

Removable, washable and breathable pad.

AVAILABLE
COLORS



DATA
TECHNICIANS

52-63 cm
-30°C / +60°C



PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 397:2012+A1:2012
EN 12492:2012

PACKAGING 1 pc / 20 pcs

MATERIALS ABS

APPLICATIONS

This Safety helmet is manufactured to offer protection to the wearer for use in mountaineering or industry. Suitable for mountaineering, sports, high altitude work protection.

COMPATIBILITY

Valid for use with Honeywell hearing protectors: 82804-VS, 82805



When combined with the 82305-AD (adapter) + 79745 (bracket), it is compatible with the following visors: 79405, 79305, 79208, 79355, and 79505



FEATURES

- + Excellent resistance to high and low temperatures.
- + Flame resistance according to EN 397.
- + Impact resistance.
- + Includes adjustable chinstrap.
- + Passes the +60°C high temperature test.
- + Passes the low temperature test at -30°C.
- + Excellent impact and puncture resistance.
- + Exceeds the standard mountaineering helmet.
- + Very light.
- + Contains internal ventilation openings.
- + With swivel thread, which guarantees individual adjustment to the head size.
- + High comfort even during long periods of use.
- + Modern and sporty design.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net


SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



FIO COM RAGAGEM

Permite uma seleção rápida em caso de necessidade de proteção para montanhismo ou aplicações industriais.



HARNESS WITH RAGAGE

Almofada amovível, lavável e respirável.

COLORES DISPONÍVEIS



DADOS TÉCNICOS

52-63 cm
-30°C / +60°C



GRELHA DE VENTILAÇÃO

ROSCA INFERIOR DEFINIÇÃO

BARBUQUEJO AJUSTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN 397:2012+A1:2012
EN 12492:2012

EMBALAGEM 1 unidade / 20 unidades

MATERIAIS ABS

APLICAÇÕES

Este Capacete de segurança é fabricado para oferecer proteção ao utilizador para utilização em montanhismo ou na indústria. Adequado para montanhismo, desporto, proteção no trabalho a grande altitude.

COMPATIBILIDADE

Válido para uso com os protetores auditivos da Honeywell: 82804-VS, 82805.



Com a combinação do 82305-AD (adaptador) + 79745 (suporte), é compatível com as seguintes viseiras: 79405, 79305, 79208, 79355 e 79505.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CARACTERÍSTICAS

- + Excelente resistência a altas e baixas temperaturas.
- + Resistência à chama segundo EN 397.
- + Resistência ao impacto.
- + Inclui uma tira de queixo ajustável.
- + Passa o teste de alta temperatura a +60°C.
- + Passa o teste de baixa temperatura a -30°C.
- + Excelente resistência ao impacto e à perfuração.
- + Ultrapassa o capacete de alpinismo standard.
- + Muito leve.
- + Contém aberturas de ventilação internas.
- + Com rosca giratória, que garante um ajuste individual ao tamanho da cabeça.
- + Elevado conforto mesmo durante longos períodos de utilização.
- + Design moderno e desportivo.



FIL DE SÉLECTION
STANDARD

Permet une sélection rapide en cas de besoin de protection pour l'alpinisme ou les applications industrielles.



HARNAIS AVEC
RAGGAGE

Coussin amovible, lavable et respirant.

COULEURS
DISPONIBLES



DONNÉES
TECHNICIENS

52-63 cm
-30°C / +60°C



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN 397:2012+A1:2012
EN 12492:2012

EMBALLAGE 1 pièce / 20 pièces

MATÉRIAUX ABS

CANDIDATURES

Ce casque de sécurité est fabriqué pour offrir une protection au porteur pour une utilisation en alpinisme ou dans l'industrie. Convient pour l'alpinisme, les sports, la protection du travail en haute altitude.

COMPATIBILITÉ

Valable pour une utilisation avec les protections auditives Honeywell: 82804-VS, 82805.



CARACTÉRISTIQUES

- + Excellente résistance aux hautes et basses températures.
- + Résistance à la flamme selon EN 397.
- + Résistance aux chocs.
- + Comprend une jugulaire réglable.
- + Réussit le test de haute température de +60°C.
- + Réussit le test de basse température à -30°C.
- + Excellente résistance aux chocs et à la perforation.
- + Dépasse le casque d'alpinisme standard.
- + Très léger.
- + Contient des ouvertures d'aération internes.
- + Avec filetage pivotant, qui garantit une adaptation individuelle à la taille de la tête.
- + Confort élevé, même pendant de longues périodes d'utilisation.
- + Design moderne et sportif.

Avec la combinaison de l'adaptateur 82305-AD + le support 79745, il est compatible avec les écrans faciaux suivants : 79405, 79305, 79208, 79355 et 79505.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net


SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ΜΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
STANDARD

Επιτρέπει την επιλογή σε γρήγορη δράση καθώς απαιτείται προστασία για ορειβάσις ή βιομηχανικές εφαρμογές, ou les applications industrielles.



ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΜΕ
RAGGAGE

Αφαιρούμενο,
πλένεται και
αναπνέει.

COLORES
ΔΙΑΦΟΡΕΣ



ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ

52-63 cm
-30°C / +60°C



ΠΛΕΓΜΑ ΤΗΣ
ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΠΙΣΩ ΘΕΜΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ

BARBUQUEJO
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN 397:2012+A1:2012
EN 12492:2012

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 τεμάχιο / 20 τεμάχια

ΥΛΙΚΑ ABS

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αυτό το κράνος ασφαλείας κατασκευάζεται για να προσφέρει προστασία στον χρήστη για χρήση στην ορειβάσις ή στη βιομηχανία. Κατάλληλο για ορειβάσις, αθλητισμό, προστασία σε μεγάλο υψόμετρο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Εξαιρετική αντοχή σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.
- + Αντοχή στη φλόγα σύμφωνα με το EN 397.
- + Αντοχή σε κρούση.
- + Περιλαμβάνει ρυθμιζόμενο ιμάντα για το πηγούνι.
- + Επιτυγχάνει τη δοκιμή υψηλής θερμοκρασίας +60°C.
- + Επιτυγχάνει τη δοκιμή χαμηλής θερμοκρασίας στους -30°C.
- + Εξαιρετική αντοχή σε κρούση και διάτρηση.
- + Ξεπερνά το πρότυπο κράνος ορειβάσις.
- + Πολύ ελαφρύ.
- + Περιέχει εσωτερικά ανοίγματα εξαερισμού.
- + Με περιστρεφόμενο σπείρωμα, το οποίο εγγυάται ατομική προσαρμογή στο μέγεθος της κεφαλής.
- + Υψηλή άνεση ακόμη και κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων χρήσης.
- + Μοντέρνος και σπορ σχεδιασμός.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Κατάλληλο για χρήση με τα ακουστικά προστασίας Honeywell: 82804-VS, 82805.

Σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα 82305-AD και τη βάση 79745, είναι συμβατό με τις εξής προσωπίδες: 79405, 79305, 79208, 79355 και 79505.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net


SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



FILO DI SELEZIONE
STANDARD

Consente la selezione in un'azione rapida quando è necessaria una protezione per l'alpinismo o le applicazioni industriali.



FASCICOLO CON
RAGAZZO

Cuscino rimovibile, lavabile e traspirante.

COLORI
DISPONIBILI



DATI
TECNICI

52-63 cm
-30°C / +60°C



SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN 397:2012+A1:2012
EN 12492:2012

IMBALLAGGIO 1 pz. / 20 pz

MATERIALI ABS

APPLICAZIONI

Questo casco di sicurezza è stato realizzato per offrire protezione a chi lo indossa per l'uso in alpinismo o nell'industria. Adatto per l'alpinismo, lo sport e la protezione dal lavoro in alta quota.

COMPATIBILITÀ

Valido per l'uso con le cuffie antirumore Honeywell: 82804-VS, 82805.



Con la combinazione dell'adattatore 82305-AD + supporto 79745, è compatibile con le seguenti visiere: 79405, 79305, 79208, 79355 e 79505.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CARATTERISTICHE

- + Eccellente resistenza alle alte e basse temperature.
- + Resistenza alla fiamma secondo EN 397.
- + Resistenza agli urti.
- + Include un sottogola regolabile.
- + Supera il test di temperatura elevata di +60°C.
- + Supera il test di bassa temperatura a -30°C.
- + Eccellente resistenza agli urti e alle forature.
- + Supera lo standard dei caschi da alpinismo.
- + Molto leggero.
- + Contiene aperture di ventilazione interne.
- + Con filettatura girevole, che garantisce una regolazione individuale in base alle dimensioni della testa.
- + Elevato comfort anche per lunghi periodi di utilizzo.
- + Design moderno e sportivo.

URVALSTRÅD
STANDARD

Gör det möjligt att
välja snabbt när skydd
krävs för bergsklättring
eller industriella
tillämpningar.

HALSBAND MED
RAGGAGE

Avtagbar, tvättbar och
ventilerande dyna.

COLORES
DISPONIBLER



DATA
TEKNIKER
52-63 cm
-30°C / +60°C

GRID OF
VENTILATIONTILLBAKA TRÅD
INSTÄLLNINGBARBUQUEJO
JUSTERBAR

PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN 397:2012+A1:2012
EN 12492:2012

FÖRPACKNING 1 st / 20 st

MATERIAL ABS

ANSÖKNINGAR

Den här skyddshjälmen är tillverkad för att skydda användaren vid bergsklättring eller inom industrin. Lämplig för bergsklättring, sport och arbetsskydd på hög höjd.

KOMPATIBILITET

Godkänd för användning med Honeywell hörselskydd: 82804-VS, 82805.



I kombination med 82305-AD (adapter) + 79745 (fäste) är den kompatibel med följande visir: 79405, 79305, 79208, 79355 och 79505.



EGENSKAPER

- + Utmärkt beständighet mot höga och låga temperaturer.
- + Flamskydd enligt EN 397.
- + Slagtålighet.
- + Inkluderar justerbar hakrem.
- + Klarar testet för hög temperatur på +60°C.
- + Klarar lågtemperaturtestet vid -30°C.
- + Utmärkt slag- och punkteringsbeständighet.
- + Överlägsen standardhjälm för bergsklättring.
- + Mycket lätt.
- + Innehåller invändiga ventilationsöppningar.
- + Med vridbar gänga, vilket garanterar individuell anpassning till huvudstorleken.
- + Hög komfort även under långa användningsperioder.
- + Modern och sportig design.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN