



Protección de la cabeza

# ONYX2 BLANC

## CASCOS DE OBRA

Casco de obra de doble carcasa, equipado con visera, para protección contra arcos eléctricos y salpicaduras de metal fundido



### Beneficios



#### Comodidad

- Centro de gravedad equilibrado para prevenir y reducir los trastornos musculoesqueléticos durante un uso prolongado
- ABS para mayor ligereza y comodidad
- Dispone de 3 correas textiles con 6 puntos de fijación para una distribución óptima del peso



#### Higiene

- Diadema reemplazable para mejor higiene
- Arnés reemplazable para mejor higiene
- Diadema frontal extraíble y lavable para una higiene perfecta

### Certificaciones y normas



EN 397

MM  
LD  
-20°C +50°C  
440VAC



EN 50365

CLASE 0



GS-ET-29

CLASE 1 (4KA)

### Tecnologías y etiquetas

- D-ONE-ROTOR

### Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Petróleo y gas (extracción)
- Energía



Protección de la cabeza

# ONYX2 BLANC

## CASCOS DE OBRA

Casco de obra de doble carcasa, equipado con visera, para protección contra arcos eléctricos y salpicaduras de metal fundido

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

|                                         |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto                        | Casco de protección específico                                                                                       |
| Casco de protección específica          | Casco de arco eléctrico                                                                                              |
| Material del casco (bóveda)             | ABS                                                                                                                  |
| Badana textil                           | PA (Poliamida)                                                                                                       |
| Perímetro cefálico                      | 53-64 cm                                                                                                             |
| Materiales de la diadema                | Polietileno                                                                                                          |
| Ajuste                                  | Rueda de apriete                                                                                                     |
| Ventilación                             | Sin ventilación                                                                                                      |
| Color principal                         | Blanco                                                                                                               |
| Puntos de apoyo                         | 6 puntos                                                                                                             |
| Banda cómoda                            | Poliéster                                                                                                            |
| Visera del casco                        | Ninguna                                                                                                              |
| Puntos de anclaje del barboquejo        | 4 puntos                                                                                                             |
| Barboquejo                              | Sin barboquejo                                                                                                       |
| Accesorios disponibles o de sustitución | Portacredenciales, Pantalla facial, Barboquejo, Protector de nuca, Logotipo personalizado, Cinta con rueda de ajuste |
| Opción integrada                        | Barboquejo                                                                                                           |
| Logotipo personalizable                 | No disponible                                                                                                        |
| Peso                                    | 775 g                                                                                                                |
| Vida útil desde el primer uso           | 48 meses                                                                                                             |
| Vida útil desde la fabricación          | 84 meses                                                                                                             |
| Colores contenidos                      | White                                                                                                                |



Protección de la cabeza

# ONYX2 BLANC

## CASCOS DE OBRA

Casco de obra de doble carcasa, equipado con visera, para protección contra arcos eléctricos y salpicaduras de metal fundido

### Información logística

| Referencia | Color  | Tamaño    | Descripción | EAN 13        | Código caja    | Caja completa | Min. Vta. (múltiplo) | Peso    |
|------------|--------|-----------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|---------|
| ONYX2BJ    | Blanco | Ajustable | ONYX2 BLANC | 3295249282509 | 13295249282506 | 6             | 1                    | 8.44 kg |