



COLORES



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 397+A1



-30°C

Certificado para industria a temperaturas muy bajas hasta -30°C (requisito adicional de la norma)

EMBALAJE 1 ud / 50 uds

MATERIALES ABS

APLICACIONES

Ideal para la construcción, trabajos en alturas y mantenimiento industrial, donde se requiere protección contra caídas de objetos. También es útil en entornos de trabajo con altas temperaturas, como fábricas y plantas de procesamiento. Su ventilación y ajuste lo hacen adecuado para largas jornadas laborales.

CARACTERÍSTICAS

- + Cumple con la normativa EN 397+A1:2012 para protección de cabeza en entornos laborales.
- + Barboquejo ajustable para mayor seguridad y ajuste firme.
- + Diseño sin visera, ideal para trabajar en espacios confinados.
- + Sistema de ventilación para mejorar la circulación del aire y reducir el calor.
- + Tamaño ajustable (53-63 cm) que se adapta a diferentes tamaños de cabeza.
- + Color blanco que facilita la visibilidad y refleja la luz solar para mantener la frescura.
- + Materiales resistentes que ofrecen durabilidad y protección ante impactos leves.
- + Ligero y cómodo, minimiza la fatiga durante jornadas largas.
- + Diseño ergonómico para un ajuste cómodo y seguro.
- + Protección contra impactos laterales, frontales y de caída de objetos.
- + Aislamiento térmico para mantener la cabeza fresca en ambientes calurosos.
- + Fácil de limpiar y mantener, contribuyendo a una mayor vida útil.

ACOPLABLES

79710-CL

FICHA TÉCNICA

70740-CL

FICHA TÉCNICA

82805

FICHA TÉCNICA

83401

FICHA TÉCNICA

79712-CL

FICHA TÉCNICA

82000

FICHA TÉCNICA

83100

FICHA TÉCNICA

82805

FICHA TÉCNICA

79209-CL

FICHA TÉCNICA

82100

FICHA TÉCNICA

83101

FICHA TÉCNICA

82300

FICHA TÉCNICA

79715-CL

FICHA TÉCNICA

82804-VS

FICHA TÉCNICA

83103

FICHA TÉCNICA



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



COLORES



PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 397+A1



-30°C

Certified for industry at
very low temperatures
down to -30°C
(additional requirement of
the standard)

PACKAGING 1 pc / 50 pcs

MATERIALS ABS

APPLICATIONS

Ideal for construction, work at heights and industrial maintenance, where protection against falling objects is required. It is also useful in high temperature work environments such as factories and processing plants. Its ventilation and fit make it suitable for long working hours.

CHARACTERISTICS

- + Complies with EN 397+A1:2012 for head protection in working environments.
- + Adjustable Chin straps for safety and a firm fit.
- + Visorless design, ideal for working in confined spaces.
- + Ventilation system to improve air circulation and reduce heat.
- + Adjustable size (53-63 cm) to fit different head sizes.
- + White colour for easy visibility and reflects sunlight to maintain freshness.
- + Hard-wearing materials that offer durability and protection from light impacts.
- + Lightweight and comfortable, minimises fatigue during long days.
- + Ergonomic design for a comfortable and secure fit.
- + Protection against side, frontal and falling object impacts.
- + Thermal insulation to keep the head cool in hot environments.
- + Easy to clean and maintain, contributing to a longer service life.

ACOPLABLES

79710-CL

TECHNICAL DATA

70740-CL

TECHNICAL DATA

82805

TECHNICAL DATA

83401

TECHNICAL DATA

79712-CL

TECHNICAL DATA

82000

TECHNICAL DATA

83100

TECHNICAL DATA

82805

TECHNICAL DATA

79209-CL

TECHNICAL DATA

82100

TECHNICAL DATA

83101

TECHNICAL DATA

82300

TECHNICAL DATA

79715-CL

TECHNICAL DATA

82804-VS

TECHNICAL DATA

83103

TECHNICAL DATA



COLORES



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



PT 397+A1



-30°C

Certificado para a indústria a temperaturas muito baixas, até -30°C (requisito adicional da norma)

EMBALAGEM 1 unidade / 50 unidades

MATERIAIS ABS

APLICAÇÕES

Ideal para a construção, trabalhos em altura e manutenção industrial, onde é necessária proteção contra a queda de objectos. Também é útil em ambientes de trabalho com temperaturas elevadas, como fábricas e instalações de processamento. A sua ventilação e ajuste tornam-no adequado para longas horas de trabalho.

CARACTERÍSTICAS

- + Em conformidade com a norma EN 397+A1:2012 para proteção da cabeça em ambientes de trabalho.
- + Correias de queixo ajustáveis para maior segurança e firmeza.
- + Design sem viseira, ideal para trabalhar em espaços confinados.
- + Sistema de ventilação para melhorar a circulação do ar e reduzir o calor.
- + Tamanho ajustável (53-63 cm) para se adaptar a diferentes tamanhos de cabeça.
- + Cor branca para facilitar a visibilidade e reflecte a luz solar para manter a frescura.
- + Materiais resistentes que oferecem durabilidade e proteção contra impactos ligeiros.
- + Leve e confortável, minimiza a fadiga durante os dias longos.
- + Design ergonómico para um ajuste confortável e seguro.
- + Proteção contra impactos laterais, frontais e quedas de objectos.
- + Isolamento térmico para manter a cabeça fresca em ambientes quentes.
- + Fácil de limpar e manter, contribuindo para uma vida útil mais longa.

ACOPLÁVEIS

79710-CL	DADOS TÉCNICOS	70740-CL	DADOS TÉCNICOS	82805	DADOS TÉCNICOS	83401	DADOS TÉCNICOS
79712-CL	DADOS TÉCNICOS	82000	DADOS TÉCNICOS	83100	DADOS TÉCNICOS	82805	DADOS TÉCNICOS
79209-CL	DADOS TÉCNICOS	82100	DADOS TÉCNICOS	83101	DADOS TÉCNICOS	82300	DADOS TÉCNICOS
79715-CL	DADOS TÉCNICOS	82804-VS	DADOS TÉCNICOS	83103	DADOS TÉCNICOS		



COLORES



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN 397+A1



-30°C

Certifié pour l'industrie à très basse température jusqu'à -30°C (exigence supplémentaire de la norme)

EMBALLAGE 1 pièce / 50 pièces

MATÉRIAUX ABS

CANDIDATURES

Idéal pour la construction, les travaux en hauteur et la maintenance industrielle, où une protection contre les chutes d'objets est nécessaire. Il est également utile dans les environnements de travail à haute température tels que les usines et les usines de transformation. Sa ventilation et son ajustement en font un vêtement adapté aux longues heures de travail.

CARACTÉRISTIQUES

- + Conforme à la norme EN 397+A1:2012 pour la protection de la tête dans les environnements de travail.
- + Jugulaires réglables pour la sécurité et un maintien ferme.
- + Conception sans visière, idéale pour travailler dans des espaces confinés.
- + Système de ventilation pour améliorer la circulation de l'air et réduire la chaleur.
- + Taille réglable (53-63 cm) pour s'adapter à différentes tailles de tête.
- + La couleur blanche facilite la visibilité et reflète la lumière du soleil pour préserver la fraîcheur.
- + Matériaux résistants qui offrent une durabilité et une protection contre les impacts légers.
- + Léger et confortable, il minimise la fatigue pendant les longues journées.
- + Conception ergonomique pour une tenue confortable et sûre.
- + Protection contre les chocs latéraux, frontaux et les chutes d'objets.
- + Isolation thermique pour garder la tête au frais dans les environnements chauds.
- + Facile à nettoyer et à entretenir, ce qui contribue à prolonger la durée de vie de l'appareil.

ACOPLABLES

79710-CL	DONNÉES TECHNIQUES	70740-CL	DONNÉES TECHNIQUES	82805	DONNÉES TECHNIQUES	83401	DONNÉES TECHNIQUES
79712-CL	DONNÉES TECHNIQUES	82000	DONNÉES TECHNIQUES	83100	DONNÉES TECHNIQUES	82805	DONNÉES TECHNIQUES
79209-CL	DONNÉES TECHNIQUES	82100	DONNÉES TECHNIQUES	83101	DONNÉES TECHNIQUES	82300	DONNÉES TECHNIQUES
79715-CL	DONNÉES TECHNIQUES	82804-VS	DONNÉES TECHNIQUES	83103	DONNÉES TECHNIQUES		



COLORES



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN 397+A1



-30°C

Πιστοποιημένο για τη βιομηχανία σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως και -30°C (πρόσθετη απαίτηση του προτύπου)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 τεμάχιο / 50 τεμάχια

ΥΛΙΚΑ ABS

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για κατασκευές, εργασίες σε ύψος και βιομηχανική συντήρηση, όπου απαιτείται προστασία από πτώση αντικειμένων. Είναι επίσης χρήσιμο σε περιβάλλοντα εργασίας υψηλής θερμοκρασίας, όπως εργοστάσια και μονάδες επεξεργασίας. Ο εξερισμός και η εφαρμογή του το καθιστούν κατάλληλο για πολύωρη εργασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 397+A1:2012 για την προστασία του κεφαλιού σε περιβάλλοντα εργασίας.
- + Ρυθμιζόμενος ιμάντας πηγουνιού για ασφάλεια και σταθερή εφαρμογή.
- + Σχεδιασμός χωρίς προσωπίδα, ιδανικός για εργασία σε περιορισμένους χώρους.
- + Σύστημα εξερισμού για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα και τη μείωση της θερμότητας.
- + Ρυθμιζόμενο μέγεθος (53-63 cm) για να ταιριάζει σε διαφορετικά μεγέθη κεφαλής.
- + Λευκό χρώμα για εύκολη ορατότητα και αντανάκλαση του φωτός του ήλιου για να διατηρεί τη φρεσκάδα.
- + Ανθεκτικά υλικά που προσφέρουν ανθεκτικότητα και προστασία από ελαφριές κρούσεις.
- + Ελαφρύ και άνετο, ελαχιστοποιεί την κόπωση κατά τη διάρκεια των μακρών ημερών.
- + Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη και ασφαλή εφαρμογή.
- + Προστασία από πλευρικές και μετωπικές συγκρούσεις καθώς και από συγκρούσεις με αντικείμενα που πέφτουν.
- + Θερμική μόνωση για να διατηρείται το κεφάλι δροσερό σε θερμά περιβάλλοντα.
- + Εύκολο στον καθαρισμό και τη συντήρηση, συμβάλλοντας σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ACOPLABLES

79710-CL	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	70740-CL	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	82805	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	83401	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
79712-CL	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	82000	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	83100	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	82805	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
79209-CL	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	82100	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	83101	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	82300	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
79715-CL	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	82804-VS	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	83103	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		



COLORI



SPECIFICHE DEL PRODOTTO



IT 397+A1



-30°C

Certificato per l'industria a temperature molto basse, fino a -30°C (requisito aggiuntivo dello standard)

IMBALLAGGIO 1 pezzo / 50 pezzi

MATERIALI ABS

APPLICAZIONI

Ideale per l'edilizia, i lavori in quota e la manutenzione industriale, dove è richiesta una protezione contro la caduta di oggetti. È utile anche in ambienti di lavoro ad alta temperatura, come fabbriche e impianti di lavorazione. La ventilazione e la vestibilità lo rendono adatto a lunghe ore di lavoro.

CARATTERISTICHE

- + Conforme alla norma EN 397+A1:2012 per la protezione della testa negli ambienti di lavoro.
- + Sottogola regolabile per garantire sicurezza e tenuta.
- + Design senza visiera, ideale per lavorare in spazi ristretti.
- + Sistema di ventilazione per migliorare la circolazione dell'aria e ridurre il calore.
- + Dimensioni regolabili (53-63 cm) per adattarsi alle diverse dimensioni della testa.
- + Colore bianco per una facile visibilità e per riflettere la luce del sole per mantenere la freschezza.
- + Materiali resistenti che offrono durata e protezione dagli impatti leggeri.
- + Leggero e confortevole, riduce al minimo l'affaticamento durante le lunghe giornate.
- + Design ergonomico per una vestibilità comoda e sicura.
- + Protezione contro gli urti laterali, frontali e la caduta di oggetti.
- + Isolamento termico per mantenere la testa fresca negli ambienti caldi.
- + Facile da pulire e da mantenere, contribuisce a una maggiore durata.

ACOPLABILI

79710-CL	DATI TECNICI	70740-CL	SCHEDA DATI	82805	DATI TECNICI	83401	DATI TECNICI
79712-CL	DATI TECNICI	82000	SCHEDA DATI	83100	DATI TECNICI	82805	DATI TECNICI
79209-CL	DATI TECNICI	82100	DATI TECNICI	83101	DATI TECNICI	82300	DATI TECNICI
79715-CL	DATI TECNICI	82804-VS	DATI TECNICI	83103	SCHEDA DATI		



COLORES



PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN 397+A1



-30°C

Certifierad för industri vid mycket låga temperaturer ner till -30°C (ytterligare krav i standarden)

FÖRPACKNING 1 st / 50 st**MATERIAL** ABS

ANSÖKNINGAR

Idealisk för bygg- och anläggningsarbeten, arbete på hög höjd och industriellt underhåll, där skydd mot fallande föremål krävs. Den är också användbar i arbetsmiljöer med höga temperaturer, t.ex. fabriker och bearbetningsanläggningar. Ventilationen och passformen gör den lämplig för långa arbetsdagar.

EGENSKAPER

- + Uppfyller EN 397+A1:2012 för huvudskydd i arbetsmiljöer.
- + Justerbar hakrem för säkerhet och bra passform.
- + Visirfri design, perfekt för arbete i trånga utrymmen.
- + Ventilationssystem för att förbättra luftcirkulationen och minska värmen.
- + Justerbar storlek (53-63 cm) för att passa olika huvudstorlekar.
- + Vit färg för enkel synlighet och reflekterar solljus för att bibehålla försiktigheten.
- + Slitstarka material som ger hållbarhet och skydd mot lätta stötar.
- + Lätt och bekväm, minimerar trötthet under långa dagar.
- + Ergonomisk design för bekväm och säker passform.
- + Skydd mot sido- och frontalkollisioner samt fallande föremål.
- + Värmeisolering för att hålla huvudet svalt i varma miljöer.
- + Lätt att rengöra och underhålla, vilket bidrar till en längre livslängd.

ACOPLABLES

79710-CL [TEKNISKA DATA](#)70740-CL [TEKNISKA DATA](#)82805 [TEKNISKA DATA](#)83401 [TEKNISKA DATA](#)79712-CL [TEKNISKA DATA](#)82000 [TEKNISKA DATA](#)83100 [TEKNISKA DATA](#)82805 [TEKNISKA DATA](#)79209-CL [TEKNISKA DATA](#)82100 [TEKNISKA DATA](#)83101 [TEKNISKA DATA](#)82300 [TEKNISKA DATA](#)79715-CL [TEKNISKA DATA](#)82804-VS [TEKNISKA DATA](#)83103 [TEKNISKA DATA](#)