



# SHOWA 6112PF

El versátil guante 6112PF de un solo uso y biodegradable prioriza la sensibilidad y la destreza. El nitrilo de 4 mil/0,10 mm de espesor también es resistente al agua y proporciona una comodidad extrema durante largos períodos de uso. Aprobados para la manipulación y el contacto con alimentos, estos guantes son ideales para la preparación de alimentos, uso en laboratorios y trabajos generales de reparación o mantenimiento. Al utilizar la Eco Best Technology® de SHOWA, los 6112PF son completamente ecológicos, y se descomponen en un 82 % en solo 386 días según las pruebas de laboratorio.



#### **BENEFICIOS**

- Biodegradable
- Forma ajustable
- Desechable
- Sin látex
- · Resistente al agua
- · Puntas de los dedos con textura
- Single-use

# Automoción

**INDUSTRIAS** 



Construcción



Guantes Para La Manipulación De Alimentos



Minería



Farmacéuticos

# **CARACTERÍSTICAS**

- Eco Best Technology® (EBT)
- Ergonómico
- Ligero
- No admitido
- Sin polvo

# **PELIGRO**



Uso Único

#### **CONTÁCTANOS**





### **NORMAS Y CERTIFICADOS**















EN ISO 374-5:2016 Food Contact

VIRUS

# **COMERCIOS Y APLICACIONES**

- Manipulación compleja de piezas
- Montaje ligero de piezas cubiertas de
- Mecánica e ingeniería
- Preparación de revestimiento
- Fontanería
- Lijado
- Envasado y manipulación de alimentos
- Servicio alimenticios/Preparación de alimentos
- Productos de grano, molienda y amiláceos
- Producción de alimentos para mascotas
- Procesamiento de aves, carnes y mariscos
- Lavado y limpieza
- Servicios públicos
- Productos farmacéuticos y principios activos

### **ENVASADO**

- Dispensador por caja: 10
- Guantes por dispensador:

100

- Guantes por caja: 1000
- Información de empaque -

tamaño XXL: 90 gloves per dispenser

# **GROSOR**

0.10 mm

# **LARGO**

240 mm

#### **RECUBRIMIENTO**

Nitrilo

# **TAMAÑOS**

5-6/XS | 6-7/S | 7-8/M | 8-9/L | 9-10/XL | 10-11/XXL

# **COLOR**

Negro

#### **MATERIAL**

Single use

## **TECNOLOGÍA**

Eco Best







#### **INSTRUCCIONES DE USO**

Los guantes protegen de los riesgos químicos y mecánicos indicados. No utilice guantes que muestren signos de desgaste. Si es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua corriente. Deseche los guantes usados de acuerdo con la normativa local. No utilice los guantes si existe el riesgo de enredarse con las partes móviles de las máquinas.

#### **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

Las descripciones, características, aplicaciones y fotos se dan a título informativo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.