



Protección de la cabeza

VISONYXPR

VISERAS

Visera de policarbonato inyectado de recambio para casco ONYX2 de doble calota para una mayor longevidad de uso.



Beneficios



Comodidad

- Protección curvada de la barbilla para reducir las molestias durante los movimientos faciales
- Visera esférica con campo de visión extra amplio



Higiene

- Tratamiento KN premium antiarañazos y antivaho para una mayor resistencia a lo largo del tiempo, siempre que el mantenimiento se realice únicamente con agua y jabón.



Rendimiento

- Lente envolvente de una sola pieza para una visión panorámica y una excelente protección lateral
- Alto rendimiento óptico para reducir la fatiga visual
- Lente moldeada resistente a impactos y salpicaduras

Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Industria química

Certificaciones y normas



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 SAT 389KN / 3



GS-ET-29
8-1-0

Protección contra



Calor



Golpes



UV / IR



Eléctrico



Protección de la cabeza

VISONYXPR

VISERAS

Visera de policarbonato inyectado de recambio para casco ONYX2 de doble calota para una mayor longevidad de uso.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Uso	Interior
Tipo de gafa	Pantalla facial
Material de los vidrios	Policarbonato
Tratamiento del vidrio	Antivaho (N), Antiarañazos (K), UV400
Estilos de cristal	Monobloque
Color de cristal	Incoloro
Clase óptica	1
Número de escalón (tono)	1.2
Características de los vidrios	Curvados
Resistencia mecánica (lentes)	S, A, T
Peso (g)	157








VISONYXPR

VISERAS

Protección de la cabeza

Visera de policarbonato inyectado de recambio para casco ONYX2 de doble calota para una mayor longevidad de uso.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VISONYXPRIN	Incoloro	-	VISONYXPR	3295249235345	13295249235342	20	1	3.8 kg	19.2 cm	68.6 cm	26.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height